

ID.16PRE024.11

Fornitura di "aghi e altro materiale per oftalmologia - lotto
93"

Det.agg.n. 452/2023

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 01/09/2023 AL 30/11/2023 (3 MESI)
MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA SECONDO QUANTO PREVISTO NELLE CONDIZIONI
GENERALI DI FORNITURA

CODICE CIG	LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
96315552A0	93	Microbisturi angolato sterile monouso satinato, misure diverse 1.8 - 2.2 - 2.4 - 3 circa	BEAVER VISITEC INTERNATIONAL SALES LTD.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.16PRE026.4

Fornitura di *"Prodotti per pneumologia e ossigenoterapia - lotto 32"*
DET. AGG. N. 452/2023

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024
(6 MESI)
MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA SECONDO QUANTO
PREVISTO NELLE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

CODICE CIG	LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
931108780F	32	Umidificatore/gorgogliatore monopaziente. Recipiente in plastica trasparente dalla capacità di 250cc a flusso variabile	Fiab S.p.A.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.17PRE009.3 Fornitura di "CATETERI E SONDE PER APPARATO RESPIRATORIO" DET. AGG. N. 452/2023			PROSECUZIONE CONTRATTUALE DAL 01/09/2023 AL 29/02/2024 MOTIVAZIONE: Proroga tecnica secondo quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura		
CIG	LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE OFFERTO	CONDIZIONI ECONOMICHE
9600730507	21	Tubo endotracheale cuffiato, preformato, in materiale morbido latex free, estremità distale atraumatica, raccordo montato, cuffia a bassa pressione ed alto volume, palloncino pilota con valvola meccanica a chiusura automatica, linea radiopaca su tutta la lunghezza, tacche centimetriche prossimali, curvatura preformata elastica adatta per intubazione nasale, varie misure, in confezione singola, sterile.	PROMED SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.17PRE010 CUC FVG

*Fornitura di "SUTURE
SPECIALISTICHE" per un
periodo di 36 mesi
DET.AGG.N. 01/2020*

**PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 31/03/2023 AL 30/09/2023 (6 MESI)
MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO SCHEMA
DI CONVENZIONE**

CIG	LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
7725939E8A	9	Filo poliammide monofilamento per oculistica	EMMECI 4 SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7725986556	14	Filo atraumatico naturale, seta per oculistica	EMMECI 4 SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID17REA010**PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 14/08/2023 AL
13/02/2024 (6 MESI)****Fornitura IN FULL SERVICE DI SISTEMA PER
SPETTROMETRIA DI MASSA PER ANATOMIA PATOLOGICA
DET.AGG.N. 675/2018****MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 4
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE**

CIG	DITTA MIGLIOR OFFERENTE	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
7391171B40	DIATECH PHARMACOGENETICS SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.18PRE005
Fornitura di" MATERIALE PER PROCTOLOGIA"
DET.AGG.N. 59/2019

PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 31/07/2023 AL 30/01/2024 (6 MESI)
MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO SCHEMA DI
CONVENZIONE

CODICE CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
77418790A9	1		Anoscopio autoilluminante monouso a becco di flauto, completo di cannula a punta smussa e fonte luminosa autonoma. La ditta deve impegnarsi ad offrire a richiesta un adeguato numero di raccordi per collegamento a telecamera in sconto merce	SAPI MED SPA		
		a	Diametro 18 mm circa, lunghezza 55 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Diametro 23 mm circa, lunghezza 90 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7741956034	2		Anoscopio diagnostico monouso con fonte luminosa incorporata a led, disponibile sia nella conformazione a becco di flauto che tronco	THD SPA		
		a	Diametro esterno 22,5 mm circa, lunghezza 70 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Diametro esterno 18,5 mm circa, lunghezza 65 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7741967945	3	a	Anoscopio operativo fenestrato chiuso in punta, monouso, autoilluminante, diametro 32mm circa, lunghezza 90 mm circa	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Anoscopio operativo fenestrato chiuso in punta, monouso, autoilluminante, diametro 22mm circa, lunghezza 75 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7741974F0A	4		Anoscopio operativo fenestrato sterile autoilluminante monouso e a punta chiusa, luce a led	THD SPA		
		a	Diametro esterno 27 mm circa, lunghezza 122 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Diametro esterno 24 mm circa, lunghezza 122 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742009BED	5		Valva anale tronca monouso autoilluminante, lunghezza 90mm circa, diametro 20mm circa	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
774202377C	6		Drenaggio per ascesso e fistola anale monouso - diametro 20g. filo in lattice naturale (bobina in metri).	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
774205845F	7	a	Proctoscopio monouso per dearterializzazione: kit con sonda doppler monouso sterile; in ogni kit: device operatorio, portagli, spinginodo, suture e sonda	THD SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Proctoscopio monouso per dearterializzazione: kit con sonda doppler pluriuso; in ogni kit: device operatorio, portagli, spinginodo, suture e sonda		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		c	Apparecchiatura dedicata da fornire in comodato d'uso gratuito		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742064951	8	a	Rettoscopio rigido, dotato di impugnatura preferibilmente separabile dal tubo, lunghezza circa 25 cm, diametro esterno circa 20 mm. La ditta deve impegnarsi ad offrire a richiesta un adeguato numero di raccordi per collegamento a telecamera in sconto merce	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Rettoscopio graduato per ecografia rettale, misure diverse		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		c	Proctoscopio monouso - kit completo provvisto di tubi (lunghezza 130 mm circa, lume 1 7mm circa) e 2 impugnature. La ditta deve impegnarsi ad offrire a richiesta un adeguato numero di raccordi per collegamento a telecamera in sconto merce		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		d	Impugnatura per rettoscopio pluriuso		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

7742089DF1	9		Rettoscopio monouso diagnostico non sterile con fonte luminosa incorporata a led	THD SPA		
		a	Diametro esterno circa 23 mm, lunghezza 200 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Diametro esterno circa 23 mm, lunghezza 250 mm circa		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
774228715A	10		Cilindro di spugna assorbibile emostatico anale (30x80mm circa)	THD SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742301CE4	11		Specilli anali in materiale malleabile, pluriuso, lunghezze diverse, calibri diversi, dotati di cruna	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742432900	12		Tampone rettale di roche gonfiabile emostatico per chirurgia proctologica	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742438DF2	13		Set per lavaggio rettale	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742454B27	14		Legatore per emorroidi, con impugnatura diametro 10 mm circa, monouso, preferibilmente sia per suzione che per trazione	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742473AD5	15		CATETERE MANOMETRIA 5 canali di cui 4 open tips radiali per rilevazione pressoria ed 1 canale centrale per palloncino endorettale; tutti con attacco luer lock.	EB NEURO S.P.A	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742482245	16		CATETERE MANOMETRIA 9 canali di cui 8 open tips elicoidali per rilevazione pressoria ed 1 canale centrale per palloncino endorettale; tutti con attacco luer lock.	EB NEURO S.P.A	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
	17		Dispositivo elettronico per il controllo ed elaborazione dei dati pressori per l'effettuazione degli esami di manometria anale	DESERTO		
		a	sonda per valutazione del tono sfintereale medio			
		b	sonda per sensibilità rettale e del riflesso inibitorio anorettale			
	18		Cateteri CAPILLARI IN PLASTICA NON STERILE con attacco luer alle estremità	DESERTO		
7742631D37	19		Anello elastico per legature emorroidarie, latex free	KERNA ITALIA SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742646999	20		Kit per dearterializzazione emorroidaria transanale sterile monouso completo. La ditta dovrà impegnarsi a fornire in comodato d'uso gratuito l'apparecchiatura dedicata	THD SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
774268274F	21		Anoscopia monouso auto illuminante diagnostico pediatrico tronco diametro 18 mm circa	SAPI MED SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742699557	22		Kit operativo per intervento di Delorme Interna composto da anoscopio 34 mm circa e relativa valva operativa aperta	ALKER MEDICALE SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7742723924	23		Valva operativa aperta per chirurgia transanale (tipo ad ali di gabbiano)	ALKER MEDICALE SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
	24		Kit per proctopessi transanale sterile monouso comprensivo di anoscopio operativo a fenestrazione regolabile e sphinodot	DESERTO		
	25	a	Sistema monouso per il trattamento mini invasivo dell'incontinenza fecale. Espandibilità delle protesi di oltre il 700% con memoria di forma ed effetto volumizzante. Sistema dotato di un delivery system per il corretto posizionamento e rilascio delle protesi. Kit da 6 protesi.	DESERTO		
		b	Sistema monouso per il trattamento mini invasivo dell'incontinenza fecale. Espandibilità delle protesi di oltre il 700% con memoria di forma ed effetto volumizzante. Sistema dotato di un delivery system per il corretto posizionamento e rilascio delle protesi. Kit da 10 protesi.			
7742789F99	26		Matrice di dermaporcino crosslinked per il trattamento delle fistole, iniettabile, precaricata in siringa completa di cannula morbida per iniezione	B.T.M SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
77428008AF	27		Kit per anoscopia ad alta definizione comprendente: anoscopio operativo monouso con fonte luminosa incorporata a led che presenti ampie aperture laterali, guaina di protezione e connettore per telecamera dedicata; compatibile con apparecchiatura THD PROCTOSTATION	THD SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
	28		Trocar monouso dotato di almeno 3 accessi (5-10 mm) con rubinetto di insufflazione per chirurgia transanale mininvasiva preferibilmente con sistema di compensazione del pneumoretto	DESERTO		
		a	lunghezza del canale operativo corto cm 4 circa			
		b	lunghezza del canale operativo standard cm 5,5 circa			
		c	lunghezza del canale operativo lungo cm 9 circa			
	29		Sistema di retroazione autostatico monouso in materiale plastico con uncini di diverse dimensioni monouso	DESERTO		

<p align="center"><u>ID.18PRE012.1</u> Fornitura di "BRACCIALI IDENTIFICAZIONE PAZIENTE" – lotto 2 DET. AGG. 452/2023</p>			<p align="center">PROROSCUZIONE CONTRATTUALE DAL 01/08/2023 AL 31/01/2024 (6 MESI) MOTIVAZIONE: Proroga tecnica ai sensi della facoltà prevista nelle condizioni generali di fornitura</p>		
CODICE CIG	LOTTO	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	COD. OFFERO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
9564938489	2	Bracciale TEMPORANEO (adulto/pediatrico)	MA-BI SERVICE SRL	=	0,11000 €

<p style="text-align: center;">ID.18PRO008</p> <p style="text-align: center;">Fornitura di "MATERIALI PER CHIRURGIA ARTROSCOPICA"</p> <p style="text-align: center;">DET.AGG.N. 420/2020</p>						<p style="text-align: center;">PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 31/07/2023 AL 30/01/2024 (6 MESI)</p> <p style="text-align: center;">MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE</p>	
CODICE CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE	
7943822949	1		Viti interferenziali per legamento crociato	SMITH & NEPHEW S.R.L.			
		a	Viti assorbibili in idrossiapatite, vari diametri e lunghezze, cannulate		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
		b	Viti assorbibili in polilattico, vari diametri e lunghezze, cannulate		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
		c	Viti non riassorbibili in titanio vari diametri e lunghezze, cannulate		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
79441865AC	2		Viti a interferenza per LCA Viti di ultima generazione con design che permetta il passaggio di sangue midollare per favorire la guarigione dell'interfaccia graft-osso. Diverse misure disponibili	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
7944192A9E	3		Ancora filettata metallica con fili di sutura Ancora autofilettante in lega di Titanio, diametro nelle diverse misure disponibili non minore di 4,5 mm, montata con almeno due fili di sutura #2 ad alta resistenza di diversa colorazione. Asola dal profilo arrotondato per evitare rotture accidentali dei fili e per migliorarne lo scorrimento. Fili di sutura in materiale non riassorbibile, con sezione per nodi a più basso profilo e a migliore tenuta	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
794420220	4		Chiodino riassorbibile per fissazione per frammenti ossei disponibile in varie misure (o con strumentario dedicato o con kit di posizionamento) Perno realizzato in materiale biorassorbibile o equivalente. Il posizionamento del perno può avvenire sia in artroscopia che in chirurgia aperta. Disponibile in diverse dimensioni. Strumentario dedicato	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
					=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
79442434B6	5		Chiodino riassorbibile per fissazione per frammenti ossei e osteocondrali in varie misure (o con strumentario dedicato o con kit di posizionamento) Perno realizzato in materiale biorassorbibile o equivalente. Il posizionamento del perno può avvenire sia in artroscopia che in chirurgia aperta. Disponibile in diverse dimensioni. Strumentario dedicato	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
794424565C	6		Ancora a tutto filetto con sutura ad alta resistenza Ancora ad avvvitamento per l'accostamento dei tessuti molli all'osso. Ancora con due o tre suture non assorbibili ad alta resistenza, con o senza aghi. Disponibile nella versione in titanio, in peek ed in materiale riassorbibile. Già innestata sul suo inseritore monouso insieme alle suture	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	
79442499A8	7		Ancora riassorbibile a impatto per instabilità Ancora del diametro (nelle misure disponibili) minimo di 2,9 mm premontata con suture, costituita di PLLA. Inserimento a battuta mediante inseritore premontato. Deve essere dotata di unica asola che accoglie due suture. I due fili di sutura ad alta resistenza	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE	

7944273D75	8	Ancora riassorbibile a impatto per instabilità Ancora del diametro nelle misure disponibili massimo di 2.9 ca. riassorbibile a battuta per la sutura dei tessuti molli all'osso. Inserimento a battuta mediante inseritore premontato. Deve essere dotata di unica asola che accoglie due suture ad alta resistenza	CONMED ITALIA SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79442835B8	9	Ancora a impatto per instabilità senza nodi con possibilità di tensionare la riparazione. Diverse misure disponibili (minimo 2.4 mm)	CONMED ITALIA SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79442889D7	10	Sistema per sutura meniscale riassorbibile Sistema di sutura meniscale riassorbibile con tecnica "all inside". Formato da 2 barrette "T" pre-caricate su di un introduttore ad ago disponibile nella forma curva, unite da una sutura già preannodata	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79442992ED	11	Sistema per sutura meniscale non riassorbibile Sistema di sutura meniscale non riassorbibile con tecnica "all inside". Formato da 2 barrette "T" pre-caricate su di un introduttore ad ago disponibile nella forma curva, unite da una sutura già preannodata	STRYKER ITALIA SRL S.U.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79443057DF	12	Ancora riassorbibile con filo ad alta resistenza Ancora filettata riassorbibile in acido polilattico, a 4 spine, diametro di diverse misure, con doppio filo di sutura ad alta resistenza, con o senza aghi	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944310BFE	13	Ancora riassorbibile per instabilità con filo ad alta resistenza Ancora per instabilità ad impattamento, con foro da 2,9 mm ca, riassorbibile in PLA, con filo di sutura ad alta resistenza ed apposito strumentario con guide dedicate. Da prevedere anche la versione riassorbibile in materiale osteoinduttivo (miscela di PLGA e TCP)	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
794431829B	14	Ancora in PEEK o equivalente e titanio per sutura senza nodo Ancora ad inserimento ad impatto in materiale composito (PEEK e titanio), senza fili con asola	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944326933	15	Ancora ad impatto con alette oblique Ancora in PEEK, con alette oblique ad impatto senza fili con asola in grado di ospitare sino a quattro capi di sutura. Disponibile nelle diverse misure	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944328AD9	16	Ancora metallica completamente filettata con fili ad alta resistenza Vite per la sutura della cuffia dei rotatori, autoperforante e autofilettante, in Titanio diametro nelle misure disponibili minimo da 4,5 mm ca. Premontata con due o tre fili di sutura ad Alta Resistenza su introduttore monouso	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944413101	17	Ancora a impatto con alette per sutura senza nodo Ancora realizzata in materiale plastico PEEK (Polietereeterchetone), diametro nelle misure disponibili max 4,5 mm ca. con o senza suture.	CONMED ITALIA SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944468E60	18	Ancora a doppia filettatura Ancora a doppia filettatura (per osso spugnoso e per osso corticale) disponibile in diverse misure di diametro, con doppio o triplo filo di sutura ad alta resistenza. Disponibile nella versione in titanio, in peek ed in materiale riassorbibile	CONMED ITALIA SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

7944493305	19		Fettuccia ad alta resistenza per sutura tendinea o augmentation di riparazione tendinea. Diverse misure (almeno tre)	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
794451552C	20		Ancora in titanio	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA		
		a	Ancorette in titanio ad impatto con due ali di fissaggio nelle misure disponibili, con sutura premontata, filo ad alta resistenza parzialmente riassorbibile, premontato e non, di diverso colore, su apposito inseritore		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Ancorette in titanio ad impatto con quattro ali di fissaggio nelle misure disponibili, con sutura premontata, filo ad alta resistenza parzialmente riassorbibile, premontato e non, di diverso colore, su apposito inseritore		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79445290BB	21		Ancoretta in titanio	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA		
		a	Ancoretta in titanio, diametro nelle diverse misure disponibili (minimo 1,8), con alette per il fissaggio subcorticale, con aghi, premontata con filo di sutura parzialmente riassorbibili ad alta resistenza e non riassorbibile		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Ancoretta in titanio riassorbibile, diametro nelle diverse misure disponibili (minimo 1,8), con alette per il fissaggio subcorticale, con aghi, premontata con filo di sutura parzialmente riassorbibili ad alta resistenza		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79445355AD	22		Ancoretta in PEEK senza nodi Ancoretta in peek senza nodi per la fissazione di tessuti molli all'osso	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79445577D4	23		Ancoretta in titanio	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA		
		a	Ancoretta in titanio, diametro nelle diverse misure disponibili (minimo 1,3), con alette per il fissaggio subcorticale, con aghi, premontata con filo di sutura parzialmente riassorbibili ad alta resistenza e non riassorbibile		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	Ancoretta in titanio riassorbibile, diametro nelle diverse misure disponibili (minimo 1,3), con alette per il fissaggio subcorticale, con aghi, premontata con filo di sutura parzialmente riassorbibili ad alta resistenza		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
NB. Per il lotto 24 : 1 codice a scelta tra quelli offerti a Euro 185,00 (es. Cod. 254622)+ 1 codice a scelta tra quelli offerti a Euro 105,00 (es. Cod. 254628) oppure 1 codice a scelta tra quelli offerti a Euro 290,00 (Cod.254800 VITE INTRAFIX ADVANCE 7X23 MM completa di GUAINA)						
79445745DC	24		Sistema per fissazione tibiale riassorbibile Sistema di fissazione tibiale riassorbibile per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. composto da guaina scanalata e vite in PLA e TCP; la guaina deve prevedere minimo 2 misure di diametro, la vite minimo 4 misure, con strumentario dedicato comprensivo di tensionatore	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

7944587098	25		Sistema per fissazione legamentosa con pins riassorbibili Sistema di fissazione per la ricostruzione del legamento crociato anteriore composto da 2 pin riassorbibili in PLA, di varie misure utili sia per innesti BTB che ST, con strumentario dedicato sia per tecnica transtibiale che anteromediale	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944853C17	26		Vite ad interferenza riassorbibile in polilattico e trifosfato calcico per legamento crociato	SMITH & NEPHEW S.R.L.		
		a	viti riassorbibili in polilattico e trifosfato calcico vari diametri e lunghezze, cannulate		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	filo guida con asola per trascinamento fili sutura punta lanceolata, non sterile, in acciaio		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		c	filo guida punta elicoidale per LCA in acciaio		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944862387	27		Sistema per fissaggio LCA Il sistema deve prevedere l'utilizzo dello strumentario necessario alla preparazione del trapianto, del sito per l'impianto e nella fissazione prossimale e distale dell'impianto stesso mediante pin, adatti sia a innesti ST che BTB. Il sistema deve prevedere se necessario viti interferenziali riassorbibili, o in alternativa materiali altamente biocompatibile, per fissaggio impianto tibiale, misure disponibili in lunghezza e diametro, complete di filo guida	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
	28		Sistema per fissaggio LCA Vite in Ti 6Al 4V con una porzione filettata ad avvitemento retrogrado con incasso a esagono da un lato e perno dall'altro dove è innestato un anello a forma rettangolare che è libero di ruotare sull'asse durante l'avanzamento della vite	DESERTO		
	29		Sistema di ricostruzione del legamento crociato anteriore o posteriore del ginocchio Sistema di ricostruzione del legamento crociato anteriore o posteriore del ginocchio costituito da 2 viti canulate in Titanio, Peek o Biocomposito (PLLA + TCP), a forma conica avente filettatura atraumatica nelle diverse misure disponibili in diametro e lunghezza, e da 2 bandelle in poliestere terephtalate di larghezza 5,6mm (+/- 0,1mm)	DESERTO		
7944880262	30		Sistema a sospensione con meccanismo di blocco a non ritorno a carrucola, idoneo a consentire di ritensionare il neo crociato avanzando la porzione intra femorale o tibiale trazionandolo longitudinalmente (e non in maniera retrograda) rispetto al graft stesso; disponibile nelle versioni per gracile semitendinoso o allograft e per tutte le tipologie di innesto con bratta ossea; completo di filo/fresa lanceolato con asola aperta, atto a consentire in un unico passaggio la misurazione del condilo femorale, la fresatura del minitunnel per il passaggio del device e contestualmente il trascinamento del graft	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79448834DB	31		Sistema a sospensione con meccanismo di blocco a non ritorno a carrucola, idoneo a consentire di ritensionare il neo crociato avanzando la porzione intra femorale o tibiale trazionandolo longitudinalmente (e non in maniera retrograda) rispetto al graft stesso; il sistema deve prevedere una guaina di protezione del neolegamento	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79448888FA	32		Sistema a sospensione con meccanismo di blocco a non ritorno a carrucola, per la ricostruzione della sindesmosi	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944891B73	33		Sistema di riduzione e stabilizzazione, lussazione articolare con filo intrecciato non assorbibile lunghezza 150 cm circa	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

7944892C46	34	Sistema di riduzione e stabilizzazione, lussazione articolare con filo intrecciato non assorbibile lunghezza 150 cm circa. Il sistema deve prevedere il passaggio di un loop di sutura sotto la coracoide	J-TECH S.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79449002E3	35	Sistema di ricostruzione del legamento crociato anteriore o posteriore del ginocchio costituito da una placchetta metallica e da filo in loop continuo in polietilene, in varie misure a partire da 10 mm x GST e misure a partire da 20 mm per BTB	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
794490355C	36	Aghi sterili per passasuture flessibile per chirurgia artroscopica della spalla (con pinza in comodato d'uso gratuito)	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
79449067D5	37	Aghi sterili per passasuture flessibile per chirurgia artroscopica del ginocchio (con pinza in comodato d'uso gratuito)	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SpA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
				=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944909A4E	38	Aghi sterili per passasuture flessibile per chirurgia artroscopica dell'anca (con pinza in comodato d'uso gratuito)	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944916018	39	Ancora di sola sutura per l'anca Ancore di tipo "All-Suture" (solo sutura) per riparazione del labbro acetabolare di diametro da 1.4mm a 2.3mm e precaricate con 1, 2 o 3 fili di sutura ad alta resistenza. Strumentario a corredo dotato di guide pluriuso rette e curve dotate di diversi angoli di curvatura e di diverse geometrie della punta (dente di sega e bocca di pesce). Strumentario dotato di drill pluriuso e iniziatore pluriuso per l'utilizzo con guide rette. Drill monouso flessibili per l'utilizzo con guide curve	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944921437	40	Ancora di sola sutura per la spalla (instabilità o riparazione della cuffia dei rotatori) Ancora costituita interamente da sutura ad alta resistenza, diametri variabili compresi tra 1.3-2,8 precaricate con 1, 2 o 3 suture. Strumentario dedicato in comodato d'uso gratuito	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944930BA2	41	Ancora diametro 2,8 mm a due fili in titanio	SMITH & NEPHEW S.R.L.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
7944934EEE	42	Viti a interferenza per tenodesi disponibili in diversi materiali (biocomposito e peek) e diverse misure (minimo 3 mm) con relativo strumentario	ARTHREX ITALIA s.r.l.	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.21COVID005

*Fornitura urgente di "sistemi diagnostici per la ricerca qualitativa degli antigeni del virus Sars-Cov-2 da destinare agli Enti del Servizio Sanitario Regionale del FVG (ID.21COVID005)" per un periodo di 6 mesi
DET.AGG.N. 465/2022*

**PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 10/03/2023 AL 09/10/2023 (6 MESI)
MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELLA "LETTERA D'INVITO"**

CIG DERIVATO	Graduatoria finale	Nome commerciale del prodotto offerto	DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
	Posizione				
9489643D20	5	AFIAS COVID-19 AG SMFP-71/SMFP-107	A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		AFIAS 6 CH-FPRR020		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		AFIAS AG COVID CTRL CFPO-293		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		THERMAL PAPER		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		TAMPONE NASOFARINGEO 503CS01		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		AFIAS6 WASHING CARTRIDGE SMFP-79		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
9489679AD6	7	LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test Strip Kit (Test)	BIOMEDICAL SERVICE SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		LumiraDx Platform Instrument (Analizzatore multiparametrico)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		LumiraDx Platform Barcode Reader (lettore codice a barre)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		LumiraDx Platform Printer (stampante)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		LumiraDx Printer Paper (carta per stampante)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		LumiraDx Platform Connect Hub (modem)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		SteriPack Sterile Polyester Swabs (Tamponi confezionati)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Liquid Control Solution (Controlli qualità)		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.21REA012 (lotti nn. 1-2-3)		PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 31/07/2023 AL 30/01/2024 (6 MESI)		
Fornitura di TAMPONI E TEST RAPIDI DET.AGG.N. 352/2022		MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE		
Graduatoria finale		DITTA	CODICE PRODOTTO	NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE
Posizione				
Lotto 1) TAMPONE NASOFARINGEO + PROVETTA PER TEST MOLECOLARE 3ML Tampone per prelievo nasofaringeo: • Tamponi con punta floccata sterile di piccole dimensioni e asta sottile per prelievi naso-faringei, pronti all'uso • Lunghezza del bastoncino circa 15MM • Assenza di tossicità del dispositivo Provetta di trasporto (UTM) con Tubo 16x100: • Tubo con tappo a vite • Volume 3ML • Idoneo per essere utilizzato per analisi SARS-CoV-2 con tecniche di biologia molecolare • Etichetta tubo riportante tutti i dati per la piena tracciabilità del kit (numero lotto e scadenza) • Tubo self standing e compatibile con le piattaforme diagnostiche presenti nel laboratorio: su strumenti NIMBUS (Seegene), Liaison MDX (Diasorin), GeneXpert (Cepheid), Ingenius (Elitech), Hologic Panther, Simplexa Diasorin e ove possibile, con i rack dei predetti strumenti • Sistema di prelievo pronto all'uso (che non necessita di ulteriori preparazioni) conservabile a temperatura ambiente (2-25°C) fino al momento dell'uso. • Dispositivo di prelievo contenente una soluzione per la conservazione del campione prelevato: UTM-RT System per stabilizzare i virus, evitare la sovraccrescita della flora batterica e fungina e mantenere un pH neutro (composta da HBSS, proteine, zuccheri e sostanze antimicrobiche) o soluzione similare • Possibilità di conservare il campione prelevato a 2-25°C fino a 48 ore • Classificazione come IVD e certificazione CE rilasciata da ente notificato autorizzato come previsto dal D.Lgs. 332/2000 e dal Regolamento (EU) Dispositivi medico-diagnostici in vitro 2017/746 del 5 Aprile 2017				
1		DID DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
2			=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
Lotto 2) TAMPONE NASOFARINGEO + PROVETTA PER TEST MOLECOLARE 2ML Tampone per prelievo nasofaringeo: • Tamponi con punta floccata sterile di piccole dimensioni e asta sottile per prelievi naso-faringei, pronti all'uso • Lunghezza del bastoncino circa 15MM • Assenza di tossicità del dispositivo Provetta di trasporto (UTM) con Tubo 13x100: • Tubo con tappo a vite • Volume 2ml • Idoneo per essere utilizzato per analisi SARS-CoV-2 con tecniche di biologia molecolare • Etichetta tubo riportante tutti i dati per la piena tracciabilità del kit (numero lotto e scadenza) • Tubo self standing e compatibile con i rack delle piattaforme diagnostiche presenti nel laboratorio utilizzabile su strumenti Roche (Cobas 6800) • Sistema di prelievo pronto all'uso (che non necessita di ulteriori preparazioni) conservabile a temperatura ambiente (2-25°C) fino al momento dell'uso. • Dispositivo di prelievo contenente una soluzione a base di Buffer salino stabilizzato (PBS) da per la conservazione e stabilizzazione del campione prelevato o soluzione similare • Possibilità di conservare il campione prelevato a 2-25°C fino a 48 ore • Classificazione come IVD e certificazione CE rilasciata da ente notificato autorizzato come previsto dal D.Lgs. 332/2000 e dal Regolamento (EU) Dispositivi medico-diagnostici in vitro 2017/746 del 5 Aprile 2017				
DESERTO		DESERTO		
Lotto 3) TAMPONE + PROVETTA PER TEST SALIVARE Provetta di trasporto con Tubo 16x100 • Tubo con tappo a vite, compatibile con centrifughe da banco standard • Idoneo per essere utilizzato per analisi SARS-CoV-2 con tecniche di biologia molecolare • Uso sicuro in auto-prelievo, facile da usare in ogni paziente, anche in quelli non collaborativi • Bio-compatibilità delle spugne secondo la norma ISO 10993 • Assenza di tossicità del dispositivo • Assenza di lattice e ftalati nel processo di produzione • Classificazione e certificazione come dispositivo medico di Classe di rischio I, secondo il Regolamento (EU) Dispositivi Medici MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017 • Assenza di limitazioni all'uso del suddetto dispositivo con metodiche di analisi antigeniche (previa validazione dell'utilizzatore vista la numerosità delle piattaforme e kit in uso sul territorio) • Stick fissato al tappo per evitare cadute durante il prelievo • Stopper che blocca le spugne alle due estremità rendendo sicuro il prelievo • Etichetta tubo riportante tutti i dati per la piena tracciabilità del kit (numero lotto e scadenza) • Tubo self standing e compatibile con i rack delle piattaforme diagnostiche presenti nel laboratorio (NIMBUS, Seegene) • Confezionamento in busta singola per mantenere intatto il dispositivo sino all'apertura				
1		A.D.A. SRL	=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE

ID.18PRE016 CUC FVG Fornitura di "MEDICAZIONI GENERALI" DET.AGG.N. 1020/2019				PROSECUZIONE AFFIDAMENTO DAL 28/05/2023 AL 27/11/2023 (6 MESI) MOTIVAZIONE: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE		
CODICE CIG	LOTTO	VOCE	DESCRIZIONE DEL LOTTO	DITTA	CODICE PRODOTTO	CONDIZIONI ECONOMICHE
772691759F	10		OVATTA DI COTONE IDROFILO Massa filamentosa bianca praticamente inodore derivata da fibre di cellulosa accuratamente cardata. Ovatta di puro cotone idrofilo in falda non arrotolata in sacchetti opportunamente chiusi e sigillati per garantire il contenuto da eventuali inquinamenti. Il cotone idrofilo anonimo deve essere costituito da fibre di cotone nuovo, non contenente fiocco o cascame di fiocco, soffice, di buona qualità, di lunghezza uniforme, pulito, sgrassato e sbiancato; non deve contenere impurità; deve essere resistente allo stramento, ad alto potere assorbente e non deve produrre polvere all'agitazione.	PIKDARE SRL		
		a	da gr. 1000		=	MEDESIME CONDIZIONI IN VIGORE
		b	da gr. 100		PROSECUZIONE NON ATTIVATA - VOCE NON PIU' D'INTERESSE	
		c	COTONE GREGGIO DA GRAMMI 1000		PROSECUZIONE NON ATTIVATA - VOCE NON PIU' D'INTERESSE	